

Predicciones de las condiciones de propagación HF ALONSO MOSTAZO PLANO. EA3EPH.

Condiciones generales de propagación HF para Octubre Noviembre 2016.

El día 1 de octubre a las 12 UTC el Sol se encuentra a $-3^{\circ} 19'$ latitud Sur, alcanzando una elevación de 46° al mediodía sobre Madrid.

Según las previsiones del SWPC de la "NOAA" el flujo solar medio de 2800MHz estimado para éste mes al realizar los cálculos es 88.9, como otras veces, se darán días con valores diferentes e independientemente de las características de cada circuito, se estiman las siguientes condiciones de propagación HF dentro de un comportamiento global de la ionosfera y al margen de las variaciones no periódicas de ésta:

A/-POR SITUACIÓN GEOGRÁFICA:

1/-HEMISFERIO NORTE:

1.1/-Norteamérica "latitudes altas":

Al amanecer la MFU estará entre los 11 MHz y 13 MHz, creciente hacia la zona en que es de día y más pronunciadamente hacia el Sur.

En la mañana aumentará despacio hasta poco más de los **18 MHz** en horas cercanas al **mediodía**, aunque en la tarde es posible que sea mayor, dándose unas condiciones **regulares entre los 14 MHz y 18 MHz durante el día.**

Al anochecer y hacia la zona en que es de día, es posible que se mantengan condiciones entre los **14 MHz/18 MHz** y la **MFU descenderá poco después hasta alrededor los 8 MHz en horas cercanas a la medianoche e incluso inferior hasta poco antes del amanecer.**

1.2-Norteamérica "latitudes medias":

Al amanecer la MFU estará entre los 12 MHz 14 MHz, creciente hacia la zona en que es de día y mayormente hacia el Sur.

Durante la mañana las condiciones **serán regulares entre los 14 MHz y 18 MHz, con tendencia a malas por encima de los 18 MHz, aunque "esporádicamente" serán operables frecuencias superiores, principalmente alrededor del mediodía e igualmente con pérdida al trabajar por debajo 18 MHz , "salvo para distancias cortas".**

En la tarde es posible que sean operables frecuencias **superiores**, con unas **condiciones regulares "principalmente" entre los 17 MHz y 21 MHz, mayormente al acercarnos al ocaso, hora en las que esas condiciones**

podrían ser incluso con tendencia a buenas y también en frecuencias inferiores a esos 17 MHz, hasta alrededor de los 14 MHz.

Desde poco antes del ocaso esas condiciones se podrían mantener entre los 14 MHz y 17 MHz y poco después de anochecer, la MFU descenderá hasta alrededor de los 10 MHz en horas cercanas a la medianoche, dándose unas condiciones regulares entre los 7 MHz y 10 MHz en la noche, con pérdida conforme la frecuencia de trabajo es menor y hasta alrededor de los 3 MHz.

1.3-Centroamérica y área del Caribe:

Al amanecer la Máxima Frecuencia Utilizable oscilará entre los 14 MHz y 16 MHz y rápidamente ascenderá poco después hasta cerca de los 21 MHz, principalmente hacia el Sur.

Durante la mañana se mantendrán unas condiciones regulares con tendencia a buenas entre los 17 MHz y 21 MHz, con pérdida por debajo de los 17 MHz “salvo” para distancias cortas, así como por encima de los 21 MHz.

Alrededor del del mediodía la Máxima Frecuencia Utilizable se situará cerca los 24 MHz y por encima a lo largo de la tarde, “principalmente” al acercarnos al ocaso, dándose en ésta unas condiciones regulares entre los 17 MHz y 21 MHz, con “posibles” aperturas en frecuencias superiores, así como cierres “esporádicos” a partir de esos 21 MHz y con pérdida por debajo de los 17 MHz, “menormente” a partir de la media tarde”.

Desde poco antes de ocaso podrían ser operables frecuencias inferiores a los 17 MHz y, al entrar la noche, la Máxima Frecuencia Utilizable descenderá hasta alrededor de los 14 MHz en horas cercanas a la medianoche, posiblemente se mantenga hasta poco antes del amanecer y en la noche las condiciones serán regulares entre los 7 MHz y 14 MHz, con pérdida por debajo de esos 7 MHz y “pronunciada” a partir de los 4 MHz.

B/-POR BANDAS "Ambos hemisferios"

Banda de 10 11 y 13m

Ambos Hemisferios: Durante el día, las condiciones de propagación serán malas, aunque “principalmente” en el hemisferio Sur podrían estar ayudadas por la presencia de ionizaciones esporádicas.

Durante la noche cerrada.

Bandas de 15 y 16m

En ambos hemisferios: Durante el día, las condiciones serán regulares con tendencia a malas, cierres esporádicos a cualquier hora y condiciones para el DX más probables en el hemisferio Sur, “principalmente” en horas cercanas al ocaso y hacia la zona en que es de día. Durante la noche cerrada, salvo poco después del anochecer.

Bandas de 19 y 20m

Hemisferio Norte: Durante el día las condiciones de propagación serán regulares, con empeoramiento en horas cercanas al mediodía e incluso algún cierre esporádico, manteniéndose distancias de salto comprendidas entre los 1100 Km y 2100 Km.

Poco antes del anochecer mejorarán las condiciones y se extenderán para el DX hasta poco después de éste, manteniéndose hasta poco después unas condiciones regulares, aunque en latitudes altas, así como avanzada la noche, es posible que cierren estas bandas.

Hemisferio Sur: Durante el día las condiciones serán regulares, máximas para el DX en horas cercanas al orto/ ocaso y "esporádicamente" con cierres a lo largo de la noche, menormente en latitudes bajas.

En ambos hemisferios: Propagación entre ambos hemisferios, mayormente en horas cercanas al ocaso.

Banda de 25m

Hemisferio Norte: Durante el día esas condiciones serán regulares, con empeoramiento en horas cercanas al mediodía y cierres esporádicos, manteniéndose distancias de salto comprendidas entre los 500 km y 1200 km durante el día y máximas en horas cercanas al orto/ocaso.

En la noche serán buenas en general.

Hemisferio Sur: Durante el día las condiciones serán levemente peores que las dadas en el hemisferio norte.

Al anochecer mejorarán, alcanzándose las máximas para el DX alrededor de la media noche.

Banda de 31m

Hemisferio Norte: Durante el día las condiciones serán regulares y con empeoramiento alrededor del mediodía.

Poco antes del anochecer mejorarán, serán con tendencia a buenas en la noche, máximas para el DX desde poco después de anochecer y hasta horas cercanas a la medianoche.

Hemisferio Sur: Durante el día las condiciones serán levemente peores que

las dadas en el hemisferio Norte, con distancias de salto comprendidas entre los 500 Km y 1300 Km aproximadamente.

Desde poco antes del anochecer y hasta alrededor de la medianoche las condiciones serán regulares y después de ésta puede darse algún emperoramiento, aunque es posible recuperen más tarde.

Las máximas condiciones para el DX en horas cercanas al orto y ocaso.

Banda de 40m

Hemisferio Norte: Durante el día se darán unas condiciones regulares, con distancias de salto comprendidas entre los 500 Km y 1000 Km, “crecientes” conforme la elevación del Sol es menor y posiblemente inferiores a los 500 Km alrededor del mediodía.

Poco antes del anochecer mejorarán, serán regulares con tendencia a buenas en la noche y máximas para el DX en horas cercanas al orto y ocaso.

Hemisferio Sur: Durante el día las condiciones serán regulares, con tendencia a malas alrededor del mediodía y distancias de salto entre los 400 Km y 1200 Km durante el día, crecientes según la elevación del Sol es menor.

Durante toda la noche las condiciones serán regulares con tendencia a buenas, máximas alrededor de la medianoche y empeorando fuertemente al amanecer.

Banda de 49m

Hemisferio Norte: Durante el las condiciones serán serán regulares y con empeoramiento alrededor del medio día.

Poco después del anochecer mejorarán, serán máximas e incluso para el DX alrededor de la medianoche, así como después de ésta.

Hemisferio Sur: Durante el día condiciones parecidas a las dadas en el hemisferio norte y durante la noche levemente peores, máximas alrededor de la medianoche, manteniéndose regulares durante toda la noche.

Banda de 80 y 160m

Ambos Hemisferios: Debido a una fuerte absorción, difícilmente se darán comunicados en éstas bandas durante el día, salvo en horas cercanas al orto/ocaso.

Poco después del anochecer, las condiciones mejorarán conforme avanza la noche, máximas alrededor de la media noche, así como poco después de ésta.

En todas las bandas:

Salto inferiores a los mínimos mencionados por presencia de esporádicas y mayores distancias a los máximos por saltos múltiples.

CONCEPTOS:

1/-MAXIMA FRECUENCIA UTILIZABLE "MFU":

La máxima frecuencia utilizable "MFU" es básicamente la frecuencia más alta que permite la comunicación entre dos puntos mediante refracción ionosférica, el valor de ésta y al margen de los sistemas empleados depende principalmente del nivel de densidad electrónica y en consecuencia del valor de la frecuencia crítica dado en la ionosfera así como del ángulo de radiación de la onda o bien del ángulo de incidencia al alcanzar la ionosfera.

2/-FRECUENCIA OPTIMA DE TRABAJO "FOT":

La frecuencia óptima de trabajo "FOT", se considera que es la frecuencia más estable y segura que permite la comunicación entre dos puntos por refracción ionosférica.

El valor de ésta es un 85% de la máxima frecuencia utilizable, dependiendo principalmente de la elevación del Sol, actividad Solar y actividad magnética, sin tener en cuenta las condiciones de emisión y recepción.

Estudio de circuitos HF desde Norteamérica otras zonas.

Periodo de aplicación: Octubre-Noviembre 2016

(Programa Sondeo de EA3EPH)

Flujo Solar estimado según (SWPC/NOAA): 88.9

FOT y MFU expresadas en MHz

Sudamérica desde (costa Este)

UTC	FOT	MFU
00	11.9	14.0
02	9.8	11.6
04	7.8	9.4
06	8.3	9.8
08	10.5	12.4
10	13.0	14.8
12	15.8	18.6
14	16.8	19.8
16	18.1	21.3
18	17.1	20.1
20	15.1	17.8
22	15.5	18.2

Sudamérica desde (costa Oeste)

UTC	FOT	MFU
00	13.0	15.3
02	10.6	12.5
04	10.1	11.9
06	9.2	10.8
08	7.8	9.2
10	9.6	11.3
12	12.2	14.3
14	12.1	14.2
16	19.1	22.5
18	17.3	20.4
20	15.2	17.9
22	16.5	18.2

Europa desde (costa Este)

UTC	FOT	MFU
00	8.8	10.4
02	7.8	9.2
04	9.1	10.7
06	9.2	10.8
08	11.4	13.4
10	13.4	15.8
12	16.4	19.3
14	18.9	22.2
16	18.2	21.4
18	14.1	16.6
20	12.0	14.1
22	10.1	11.9

Europa desde (costa Oeste)

UTC	FOT	MFU
00	8.7	10.2
02	7.8	9.2
04	9.1	10.7
06	9.3	10.9
08	8.9	10.5
10	10.5	11.8
12	11.4	13.4
14	14.9	17.5

16	17.9	21.2
18	14.2	16.6
20	12.0	14.1
22	10.1	11.9

Asia central y oriental, Japón desde costa (Este)

UTC	FOT	MFU
00	12.8	15.1
02	10.8	12.7
04	8.8	10.4
06	9.1	10.7
08	9.1	10.7
10	9.9	11.6
12	9.7	11.4
14	9.4	11.2
16	9.7	11.4
18	11.0	13.0
20	13.7	16.1
22	17.9	21.0

Asia central y oriental, Japón desde costa (Oeste) .

UTC	FOT	MFU
00	18.0	21.2
02	15.4	18.1
04	12.1	14.2
06	9.5	11.2
08	8.6	10.1
10	9.7	11.6
12	10.6	12.5
14	8.6	10.1
16	9.4	11.0
18	11.0	13.0
20	12.8	15.1
22	16.8	19.8

Australia, Nueva Zelanda desde (costa Este)

UTC	FOT	MFU
00	12.8	15.1
02	10.8	12.7
04	8.8	10.4

06	9.1	10.7
08	9.1	10.7
10	9.1	10.7
12	9.7	11.4
14	9.5	11.2
16	9.7	11.4
18	13.3	15.6
20	14.2	16.7
22	17.9	21.1

Australia, Nueva Zelanda desde (costa Oeste)

UTC FOT MFU

00	18.2	21.4
02	15.6	18.3
04	12.2	14.4
06	9.9	11.7
08	9.1	10.7
10	9.1	10.7
12	9.1	10.7
14	9.7	11.4
16	9.7	11.4
18	13.3	15.6
20	14.2	16.7
22	17.9	21.1

Saludos.

alonso, ea3eph.