

Tifón “Nepartak” 06/07/2016.

Estudio de circuitos HF centrado en Taiwan/NE China

Periodo de aplicación: 07-11/07/2016

**Flujo solar estimado:75 FOT y MFU expresado en MHz
(Sondeo/R de ea3eph)**

DISTANCIA:

100 Km

UTC FOT MFU

00	6.8	8.0
02	7.4	8.7
04	7.9	9.3
06	7.4	8.7
08	6.8	8.0
10	6.2	7.3
12	5.4	6.3
14	4.6	5.4
16	4.5	5.2
18	4.6	5.4
20	5.4	6.3
22	6.2	7.3

300 Km

UTC FOT MFU

00	7.3	8.6
02	8.0	9.4
04	8.5	10.0
06	8.0	9.4
08	7.3	8.6
10	6.6	7.8
12	5.8	6.8
14	4.9	5.8
16	4.8	5.6
18	4.9	5.8
20	5.8	6.8
22	6.6	7.8

600 Km**UTC FOT MFU**

00	8.0	9.5
02	8.8	10.3
04	9.4	11.0
06	8.8	10.3
08	8.0	9.5
10	7.3	8.6
12	6.4	7.5
14	5.4	6.4
16	5.3	6.2
18	5.4	6.4
20	6.4	7.5
22	7.3	8.6

1000 Km**UTC FOT MFU**

00	9.1	10.7
02	9.9	11.6
04	10.6	12.4
06	9.9	11.6
08	9.1	10.7
10	8.2	9.7
12	7.2	8.4
14	6.1	7.2
16	5.9	7.0
18	6.1	7.2
20	7.2	8.4
22	8.2	9.7

1500 Km**UTC FOT MFU**

00	10.6	12.5
02	11.5	13.6
04	12.3	14.5
06	11.5	13.6
08	10.6	12.5
10	9.6	11.3
12	8.4	9.8
14	7.1	8.4

16	6.9	8.2
18	7.1	8.4
20	8.4	9.8
22	9.6	11.3

3000 Km.

UTC	FOT	MFU
00	18.6	21.9
02	20.2	23.8
04	21.6	25.4
06	20.2	23.8
08	18.6	21.9
10	16.9	19.8
12	14.7	17.3
14	12.5	14.7
16	12.2	14.3
18	12.5	14.7
20	14.7	17.3
22	16.9	19.8

NOTA:

A partir de los 1000 Km es aconsejable no superar la FOT.

**Saludos,
alonso.**