

Predicciones de las condiciones de propagación HF **ALONSO MOSTAZO PLANO, EA3EPH.**

Condiciones generales de propagación HF para Octubre/Noviembre 2021.

El día 1 de octubre a las 12 UTC el Sol se encuentra a $-3^{\circ} 19'$ latitud Sur y alcanza una elevación de 46° al mediodía sobre Madrid.

Según las previsiones del SWPC de la "NOAA" el flujo solar de 2800 MHz estimado para éste mes al realizar los cálculos es 79 y se estiman las siguientes condiciones de propagación HF dentro de un comportamiento global de la ionosfera, al margen de las variaciones no periódicas:

A/-POR SITUACIÓN GEOGRÁFICA.

1/-HEMISFERIO NORTE:

1.1-Norte de Sudamérica y zona ecuatorial:

Al amanecer la **Máxima Frecuencia Utilizable** será **cercana a los 14 MHz** creciente hacia la zona en que es de día e inferior hacia la zona en que es de noche, en la mañana **se situará cerca de los 18 MHz**, alrededor de **los 22 MHz/ 23 MHz en horas cercanas al mediodía** y se mantendrá en las primeras horas de la tarde. Al acercarse el ocaso la **MFU** será **más alta que al amanecer** y en la **noche descenderá hasta cerca de los 13 MHz** alrededor de la media noche y algo más baja poco después.

2/- HEMISFERIO SUR:

1.1-Latitudes Medias:

Al amanecer la **Máxima Frecuencia Utilizable** será **cercana a los 12 MHz/13 MHz** ascendente hacia la zona en que es de día, levemente descendente hacia la noche y alcanzará **poco más de los 23 MHz en horas cercanas al mediodía.**

Durante la mañana **las condiciones serán regulares entre los 14 MHz/20 MHz con aperturas "esporádicas" en frecuencias superiores y pérdida por encima de los 19 MHz, así como por debajo de los 14 MHz, "salvo en distancias cortas".**

En la tarde **se mantendrán regulares entre los 14 MHz/20 MHz con una MFU más estable**, poco después de media tarde **descenderá despacio**, las condiciones mejorarán para **frecuencias inferiores** hacia zonas en las que ya anocheció y al cercarse el ocaso la **MFU** será **más alta** que al amanecer.

Al anochecer la **MFU** **descenderá hasta cerca de los 12 MHz** en horas cercanas a la media noche y las **condiciones se mantendrán regulares entre los 7 MHz/12 MHz con pérdida conforme la frecuencia es mayor e igualmente por debajo de los 7 MHz con pérdida conforme la frecuencia es menor hasta alrededor de los 3 MHz.**

1.2- Latitudes Altas:

Al amanecer la **MFU** será **cercana a los 9 MHz** y se situará **cerca de los 19 MHz** alrededor del mediodía con unas condiciones **regulares entre los 10 MHz/18 que**

serán más estables en la tarde.

Al anochecer la MFU descenderá hasta por debajo de los 8 MHz después de la medianoche.

2/POR BANDAS “Ambos hemisferios:

Bandas de 10m 11m y 13m

Ambos Hemisferios: Aunque principalmente en latitudes bajas podrá ayudar la presencia de ionizaciones esporádicas, las condiciones serán malas.

Bandas de 15 y 16m

En ambos hemisferios: Durante el día las condiciones serán con tendencia a malas, ocasionalmente ayudará la presencia de ionizaciones esporádicas y aunque podría darse alguna apertura al margen de éstas, predominarán los cierres.

Bandas de 19 y 20m

Hemisferio Norte: Durante el día serán regulares, en horas cercanas al mediodía empeorarán e incluso con cierres esporádicos y se darán distancias de salto entre los 1300 Km/2600 Km.

Poco después de media tarde mejorarán conforme se acerca el ocaso y al anochecer cerrarán más o menos tarde según el circuito y latitud, con máximas en horas cercanas al ocaso.

Hemisferio Sur: Durante el día las condiciones serán regulares, empeorarán poco antes del mediodía y mejorarán despacio conforme avanza la tarde, con máximas en horas cercanas al ocaso.

Aunque como en el hemisferio norte al anochecer cerrarán más o menos tarde según circuito y latitud, las condiciones serán levemente mejores que en el norte y con cierres algo más tarde.

En ambos hemisferios: Propagación entre ambos hemisferios principalmente en horas cercanas al ocaso.

Banda de 25m

Hemisferio Norte: Durante el día las condiciones serán regulares, empeorarán con cierres esporádicos en horas cercanas al mediodía, mejorarán despacio a partir de media tarde, las distancias de salto entre los 1000 km/1800 km y máximas en horas cercanas al orto/ocaso.

En la noche serán regulares hasta alrededor de la medianoche, tendrán altibajos e incluso algún cierre en horas cercanas y mejorarán poco después.

Hemisferio Sur: Durante el día las condiciones serán parecidas a las dadas en el hemisferio norte, las distancias de salto entre los 900 Km/1600 Km y máximas en horas cercanas al orto/ocaso.

En la noche serán levemente mejores a las dadas en el hemisferio norte.

Banda de 31m

Hemisferio Norte: Durante el día serán con tendencia a malas mayormente alrededor del mediodía, con cierres más largos que en las anteriores bandas, las distancias de

salto entre los 900 Km/1200 Km y máximas en horas cercanas al orto/ocaso.

Al anochecer se mantendrán regulares hasta poco antes de la media noche y, aunque incluso tendrán con algún cierre en horas cercanas, recuperarán poco después.

Hemisferio Sur: Durante el día las condiciones serán levemente mejores a las dadas en el hemisferio norte y máximas en horas cercanas al orto/ocaso.

Ea noche mejores que en el norte.

Banda de 40m

Hemisferio Norte:

Durante el día las condiciones serán regulares con empeoramiento gradual al acercarse el mediodía, mejorarán a lo largo de la tarde y las distancias de salto entre los 600 Km/1000 Km.

Aunque con cierta variabilidad según el circuito y latitud, en la noche se mantendrán regulares hasta poco antes del amanecer.

Hemisferio Sur:

Durante el día serán parecidas a las dadas en el hemisferio norte, empeorarán algo más al acercarse el mediodía, serán regulares principalmente en horas cercanas al orto/ocaso y las distancias de salto entre los 500 Km/1000 Km.

Al anochecer se mantendrán regulares con algo de empeoramiento que recuperarán al acercarse la medianoche y máximas en horas cercanas.

Banda de 49m

Hemisferio Norte: Durante el día serán con tendencia a malas con largos cierres salvo en horas cercanas al orto/ocaso y las distancias de salto entre los 500 km/ 900 km.

Al anochecer mejorarán despacio y desde poco antes de medianoche se mantendrán con tendencia a regulares hasta poco antes de amanecer.

Hemisferio Sur: Durante el día las condiciones serán parecidas a las dadas en el hemisferio norte y en la noche peores a las dadas en el hemisferio norte.

Banda de 80 y 160m

Ambos Hemisferios: Como otras veces, debido a una fuerte absorción, difícilmente se darán comunicados durante el día salvo en horas cercanas al orto y ocaso.

Al anochecer mejorarán conforme avanza la noche y hasta con tendencia a regulares, pero más despacio en el hemisferio sur.

En todas las bandas:

Salto inferiores a los mínimos mencionados por presencia de esporádicas y mayores distancias a los 3000 Km por saltos múltiples.

CONCEPTOS:

1/-MAXIMA FRECUENCIA UTILIZABLE "MFU":

La máxima frecuencia utilizable "MFU" es básicamente la frecuencia más alta que permite la comunicación entre dos puntos mediante refracción ionosférica, el valor de ésta y al margen de los sistemas empleados depende principalmente del nivel de densidad electrónica y en consecuencia del valor de la frecuencia crítica dado en la

ionosfera así como del ángulo de radiación de la onda o bien del ángulo de incidencia al alcanzar la ionosfera.

2/-FRECUENCIA OPTIMA DE TRABAJO "FOT":

La frecuencia óptima de trabajo "FOT", se considera que es la frecuencia más estable y segura que permite la comunicación entre dos puntos por refracción ionosférica.

El valor de ésta es un 85% de la máxima frecuencia utilizable, dependiendo principalmente de la elevación del Sol, actividad Solar y actividad magnética, sin tener en cuenta las condiciones de emisión y recepción.

Estudio de circuitos HF desde Sudamérica otras zonas

Periodo de aplicación: Octubre-Noviembre 2021

(Programa Sondeo de EA3EPH)

Flujo Solar estimado según SWPC/NOAA:79

FOT y MFU expresadas en MHz

América del Norte (costa Este)

UTC	FOT	MFU
00	13.0	15.3
02	10.7	12.5
04	9.1	10.7
06	9.3	11.1
08	11.6	13.7
10	13.7	16.1
12	16.8	19.8
14	18.0	21.2
16	19.5	22.9
18	18.2	21.4
20	16.2	19.1
22	15.7	18.5

América del Norte (costa Oeste)

UTC	FOT	MFU
00	13.3	15.6
02	11.7	13.8
04	11.2	13.2
06	10.3	12.1
08	9.1	10.7
10	10.7	12.6
12	12.5	14.7
14	15.0	17.6
16	20.2	23.8
18	18.5	21.8
20	16.2	19.1
22	15.7	18.5

Centroamérica y Caribe

UTC	FOT	MFU
00	13.2	15.5
02	11.6	13.7
04	8.6	10.1
06	8.5	10.0
08	9.4	11.1
10	10.7	12.6
12	16.9	19.9
14	18.0	21.2
16	19.4	22.8
18	19.4	22.8
20	18.1	21.3
22	15.7	18.5

Asia central y oriental, Japón

UTC	FOT	MFU
00	13.5	15.9
02	11.7	13.8
04	11.1	13.1
06	12.4	14.6
08	13.8	16.2
10	12.5	14.7
12	11.0	13.0
14	9.4	11.1
16	10.4	12.7
18	12.3	14.5
20	14.1	16.6
22	15.8	18.6

Australia, Nueva Zelanda

UTC	FOT	MFU
00	13.2	15.5
02	11.6	13.7
04	11.0	12.9
06	12.2	14.4
08	13.8	16.2
10	14.1	16.6
12	11.6	13.7
14	11.1	13.1
16	12.8	15.1
18	12.9	15.2
20	13.8	16.2
22	15.4	18.1

África central y Sudáfrica

UTC	FOT	MFU
00	12.2	14.4
02	11.9	14.0
04	11.6	13.7
06	12.1	14.2
08	12.8	15.1
10	13.3	15.6
12	15.4	18.1
14	16.8	19.8
16	13.9	16.4
18	12.9	15.2
20	12.2	14.4
22	11.3	13.3

Europa

UTC	FOT	MFU
00	8.9	10.8
02	9.8	11.5
04	10.3	12.1
06	12.3	14.5
08	13.3	15.7
10	14.3	16.8
12	17.6	20.7
14	18.3	21.5
16	19.2	22.6
18	15.3	18.0
20	12.4	14.6
22	10.3	12.1

Oriente Medio

UTC	FOT	MFU
00	10.6	12.5
02	11.6	13.7
04	12.2	14.4
06	12.4	14.6
08	14.1	16.6
10	14.4	17.0
12	17.5	20.6
14	18.0	21.2
16	14.1	16.6
18	12.7	15.0
20	10.2	12.0
22	9.5	11.2

**73s y buenos DX
alonso, ea3eph.**

